



Telefon: 04405 9284 0
Telefax: 04405 9284 99
Info@ras-gmbh.net
www.ras-gmbh.net

Juli 2017

RAS Inform

Zwischenfrüchte: Grundstein der Greening-Erfüllung

Getreide räumt im Gegensatz zu Mais die Flächen früher, sodass die Etablierung von Zwischenfrüchten zum empfohlenen Aussaatzeitpunkt gewährleistet werden kann. Vor dem Hintergrund der sicheren Anlage von ökologischen Vorrangflächen kommt den Zwischenfruchtmischungen nach wie vor eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus sichern sie den Transfer von Nährstoffen in die Folgekultur.

Unser **famos TerraGreen**-Programm bietet Lösungen für alle ackerbaulichen Ansprüche!

TerraGreen Sommer eignet sich besonders für Getreidefruchtfolgen. Sie ist flexibel in Aussaattechnik und Aussaatzeit und friert im Winter sicher ab. Die enthaltenen Arten sorgen für eine zügige Bodendeckung und eine hohe Wurzelleistung, die nachhaltig das Bodengefüge verbessern sowie die Nährstoffdynamik erhöhen kann.

TerraGreen Winter Wer über die einfache Greening-Erfüllung hinaus noch einen weiteren Nutzen erhalten möchte, kann durch die Aussaat von TerraGreen Winter mit Weidelgras- und Kleearten hochwertiges Futter vor der folgenden Sommerung erzeugen und ernten. Saattermine bis Ende September sind unter Umständen möglich. Zusätzlich steigt die Befahrbarkeit im Frühjahr durch intensive Durchwurzelung.

TerraGreen Top TR ist die Premium-Mischung für gesteigerte Anforderungen im Ackerbau. Die Kombination von hochwertigen Komponenten sorgt für Humusaufbau und intensive Durchwurzelung auf allen Standorten. Durch die Zugabe von Tiefenrettich werden selbst stark verdichtete Bodenschichten durchdrungen und gelockert.

TerraGreen WS 100 Für Wasserschutzgebiete hat die Nährstofffixierung oberste Priorität. Durch den Einsatz 100% winterharter Bestandteile werden über die gesamte Wachstumsperiode Nährstoffe in Biomasse umgesetzt und gespeichert.

Ackerbauliche Nacherntemaßnahmen – Stoppelkalkung

Ein natürlicher Kalkbedarf auf Ackerflächen entsteht durch Ernteentzug, natürliche Versauerung und kalkzehrende Dünger. 300-500 kg CaO/ha und Jahr sind durchschnittlich anzusetzen. Nach der Getreideernte bietet sich dafür ein optimaler Zeitpunkt. Die Böden sind dann auch mit großer Technik problemlos befahrbar. Beim Stoppelsturz wird der aufgebrauchte Kalk direkt in die oberste Bodenschicht eingearbeitet, die am stärksten von kalkzehrenden Prozessen beeinflusst wird. Durch folgende Greening-Zwischenfrüchte, die für eine hohe Durchwurzelung sorgen, entsteht in Kombination mit der pH-Werterhöhung eine verbesserte Bodengare. Für die Folgefrucht steht somit ein optimales Bodengefüge bereit. Auch das Befallsrisiko mit bodenbürtigen Krankheiten lässt sich durch eine Kalkgabe reduzieren.

Ihre Ansprechpartner:**Außendienst**

Henrik Tendler	0172-8673007
Heinrich Steinemann	0152-08944549
Jörg de Haan	0172-4333382
Jörg Schulte	0152-08895185

Innendienst

Detern: Johann Warring	04957-927812
Edewecht: Uwe Peters	04405-928420
Möhlenwarf: Jan-Hermann Wenninga	04953-929220
Spohle: Raphael Schröder	04458-494

Rohproteinreduzierte Milchviehrationen: für höchste Milchleistungen, gesunde Kühe und optimierte Düngestrategie

Unser Anspruch in der Milchviehfütterung und Beratung ist es, hohe Milchleistungen bei gesunden und fruchtbaren Kühen zu realisieren. Dazu hat sich in der Vergangenheit in Rationsberechnungen ein hoher Rohproteingehalt als praktikabel erwiesen.

Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen gerade in der jüngsten Vergangenheit verändert. So stellt uns z.B. die Düngeverordnung vor neue Herausforderungen und auch neue Erkenntnisse in der Milchviehfütterung zeigen uns, dass wir Rohprotein gezielter füttern können.

Wir können mit einer Absenkung von Rohprotein durch Aminosäure ausbalancierte Rationen Eiweiß (Einsparung von Soja oder Raps) und somit Kosten sparen, aber erzielen auch Effekte auf die Gesundheit (Leberentlastung) und Fruchtbarkeit. Zusätzlich kommen wir mit der Rohproteinabsenkung den Anforderungen der neuen Düngeverordnung näher.

Es handelt sich dabei in der praktischen Umsetzung und Rationsberechnung um eine neue fundierte Fütterungs- und Rationsberechnungsstrategie, die wir Ihnen anbieten und somit gezielt Protein einsetzen können.

Ihre Ansprechpartner informieren Sie gerne!

Martin Brink	0172-5730079
Andreas Bührmann	0173-3513752
Jörg de Haan	0172-4333382
Martin Hempen	0172-8267094
Broer Itzenga	0151-57393734
Meye Janssen	01520-8992276
Uwe Picklapp	01525-3238782
Helmut Sandersfeld	0175-7228708
Heinrich Steinemann	0152-08944549

CRYSTALYX® Sommeraktion 11 + 1

Noch bis zum 28. Juli 2017 findet die CRYSTALYX® Sommeraktion 11 + 1 statt. Nutzen Sie diese Aktion und profitieren Sie von verschiedenen Rabatten! Weitere Informationen und ein Bestellvordruck sind im Anhang beigefügt.

Service Pflanzenschutzkanister-Rücknahme

Die Rücknahme der leeren Pflanzenschutzkanister bieten wir vom 25.07. bis zum 28.07.2017 an unseren Standorten in Edewecht und Scharrel an.

Angenommen werden nur Pflanzenschutzkanister, die sauber, gespült und trocken sind!

Kanister und Deckel sind getrennt abzuliefern.

Sonstige Kanister, wie z.B. Kanister von Melkmaschinenreinigungsmittel und nicht trockene bzw. restentleerte Kanister, können nicht angenommen werden!

Mit freundlichen Grüßen

IHR RAS TEAM AGRAR



ALS AKTIONSPAKET NATÜRLICH NOCH BEGEHRTER!



Sommeraktion 11+1

JETZT Bestellvariante 1 bis 4 wählen und CRYSTALYX®-GRATIS-Gebinde sichern – denn „Natürlich will es jeder!“

**Gültig vom 19. Juni
bis 28. Juli 2017**

- Variante 1: 11 x 80,0 kg + 1 x 80,0 kg GRATIS
- Variante 2: 44 x 22,5 kg + 4 x 22,5 kg GRATIS
- Variante 3: 11 x 22,5 kg + 1 x 22,5 kg GRATIS***
- Variante 4: 4 x 80,0 kg + 1 x 22,5 kg GRATIS***

Für alle Varianten gilt ausschließlich die sortenreine Abnahme.

Bestellen Sie jetzt:

Nutzen Sie dieses Angebot und reichen Sie den ausgefüllten Coupon bei Ihrem CRYSTALYX®-Handelspartner ein oder faxen Sie direkt an: 0251 . 682-2008

Hiermit bestelle ich verbindlich:

- Variante 1: 11 x 80,0 kg + 1 x 80,0 kg GRATIS
- Variante 2: 44 x 22,5 kg + 4 x 22,5 kg GRATIS
- Variante 3: 11 x 22,5 kg + 1 x 22,5 kg GRATIS***
- Variante 4: 4 x 80,0 kg + 1 x 22,5 kg GRATIS***

Wählen Sie die gewünschte Sorte CRYSTALYX® (sortenreine Paletten):

- Cattle Booster
- Trockensteher
- Extra Energy
- Organyx Garlic**
- Trockensteher LIN
- Vitalyx*
- Garlyx
- Organyx Plus
- Cattle High Mag
- Standard LIN
- Standard

* CRYSTALYX® Vitalyx anstatt im 80kg- im 70kg-Gebinde

** CRYSTALYX® Organyx Garlic nur im 22,5 kg Gebinde

*** Nur Endkunden vorbehalten

Sie haben auch Interesse an einer Aktion für „Derby Horslyx“ 50kg? Rufen Sie uns gerne an: 0800 . 5893692 (gebührenfrei)

Name

Straße/PLZ/Ort

Telefon

Kunde bei Handelspartner

Ich bin an einer Beratung interessiert. Bitte rufen Sie mich an. Telefon

Überreicht durch:

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an!
0800 . 6647669 (gebührenfrei)
info-crystalyx@crystalyx.de
Zu beziehen bei Ihrem CRYSTALYX®-Handelspartner.



Datum/Unterschrift

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf:


www.crystalyx.info

ENERGIEDEFIZITE IN DER HOCHLAKTATION VERMEIDEN!



Ziel: Reduktion des Energiedefizits durch eine Erhöhung der Energieaufnahme. Von zentraler Bedeutung ist dabei eine möglichst hohe Futteraufnahme in der Trockenstehzeit, Transitphase und Frühlaktation.


Der Einsatz von CRYSTALYX® führt zu einer besseren Verdaulichkeit des Grundfutters und zu einem Anstieg der gesamten Futteraufnahme um bis zu 10 Prozent. So wird ein sehr effizienter und wiederkäuergerechter Anstieg der gesamten Energieaufnahme erzielt.



Die Ausgangslage

Das Energiedefizit (negative Energiebilanz) während der Transitphase und Frühlaktation.

Je höher das Energiedefizit, desto höher das Risiko für Folgeerkrankungen.



> 50% der Abgänge aufgrund von Unfruchtbarkeit, Eutererkrankungen oder Erkrankungen an Klauen bzw. Gliedmaßen.

Aber: Diese Hauptabgangsgründe werden primär durch Stoffwechselprobleme verursacht, die durch die negative Energiebilanz ausgelöst werden.



Luft raus?

Energiedefizite in der Hochlaktation vermeiden!

